

# ВЕТЕРАН

НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗ-У8...



# Оглавление

---

## ВВЕДЕНИЕ

**1** ОПИСАНИЕ

**2** ХАРАКТЕРИСТИКИ

**3** ПРЕИМУЩЕСТВА

## КОМПОНЕНТЫ

**1** БЛОК  
УПРАВЛЕНИЯ

**2** УСИЛИТЕЛИ

**3** АНТЕННЫ

**4** КАБЕЛЬ

**5** СТОЙКИ

# Описание

Станция представляет собой устройство, разработанное для увеличения дальности и качества сигнала.

Позволяет работать скрытно, размещая антенны далеко от рабочего места оператора.

Рабочее место оператора может находиться под землей или в любом другом укрытии, обеспечивая безопасность работы и уменьшая риски обнаружения противником.

Направленные антенны гарантируют стабильный сигнал на протяжении всего



# Характеристики

Частоты управления:

370 - 550 МГц - LORA

735 - 1020 МГц - ELRS

2.1 - 2.7 ГГц - ELRS

Частоты видео: 1280 - 6000 МГц

Протокол управления: ELRS, LORA

Усиление антенны видео:

1.2 ГГц - 10 дБи Яги

3.3 ГГц - 18 дБи Рупор

5.8 ГГц - 18 дБи Рупор

Поддерживаемые напряжения: 4S

Высота стоек: 6м



# Преимущества

## Безопасность оператора

Позволяет работать скрытно из укрытия

## Стабильный сигнал

Направленные антенны противостоят средствам РЭБ

## Дальность полета

Направленные антенны позволяют летать дальше и размещать рабочее место оператора на существенном удалении от зоны выполнения боевых заданий



# Компоненты



# Блок управления

Центральный блок управления взаимодействием сигналами управления и видео между внешними модулями, пультом и очками пилота из укрытия

Видеопередатчик: 5.8 ГГц с антенной

Модуль управления: 2.4 ГГц

Охлаждение: активное

Разъемы: авиа 4 pin

Разъем АКБ: TX60 - только 4S

Кнопки включения: управление, видео

Подключение пульта: беспроводное

Подключение очков: беспроводное



# Внешний модуль управления

Тип подключения: проводное

Частоты:

370 - 550 МГц - LORA

735 - 1020 МГц - ELRS

2.1 - 2.7 ГГц - ELRS



# Внешний модуль


## видео

Тип подключения: проводное

Частоты: 1280 - 6000 МГц




# Антенны



# Антенна управления 370

Тип: ЯГИ


Поляризация: направленная



# Антенна управления 433

Тип: ЯГИ


Поляризация: направленная



# Антенна управления 470

Тип: ЯГИ


Поляризация: направленная



# Антенна управления 500

Тип: ЯГИ


Поляризация: направленная



# Антенна управления 735-745

Тип: ЯГИ


Поляризация: направленная



# Антенна управления 770

Тип: ЯГИ


Поляризация: направленная



# Антенна управления 840

Тип: ЯГИ


Поляризация: направленная



# Антенна управления 915

Тип: ЯГИ


Поляризация: направленная



# Антенна видео 1280-1360

Тип: ЯГИ


Поляризация: направленная



# Антенна видео 000000

Тип: Рупор


Поляризация: направленная



# Антенна видео 00000

Тип: Рупор

Поляризация: направленная



КОМПОНЕНТЫ

# Кабель

Тип: витая пара

Разъем: авиа 4 pin



КОМПОНЕНТЫ

# Стойки

Тип: складная

Материал: сталь, профтруба

Высота: min 2м, max 6м

